

Цветное МФУ серии HP LaserJet Enterprise 700 M775



Надежное и экономичное решение цветной печати А3, подстраивающееся под требования вашего бизнеса.

Возможность профессиональной печати больших объемов цветных документов на бумаге различных форматов вплоть до А3, возможность печатать до 4350 листов². Предварительный просмотр и изменение заданий сканирования. Централизованное управление политикой печати. Защита важной деловой информации.



Воспользуйтесь дополнительными возможностями и оцените высокое качество цветопередачи выгодного МФУ А3.

- Улучшите качество цветной печати рекламных и других материалов с размерами до А3.
- Получайте четкий текст, яркие цвета и необходимое качество печати, используя цветовую модель PANTONE®.
- Делайте все, что вам необходимо, с помощью всего одного устройства — печатайте, копируйте, сканируйте и отправляйте факсы¹, используя большой сенсорный экран.
- Печатайте документы со смартфона или планшетного ПК практически из любого места с помощью HP ePrint³.

Работайте более эффективно и легко управляйте процессом печати.

- Увеличьте производительность – выполняйте крупные заказы благодаря емкости МФУ до 4350 листов².
- Экономьте время при выполнении заданий печати большого объема с помощью устройства автоматической подачи документов на 100 страниц.
- Легко управляйте процессом печати деловых документов, управляя доступом к режиму цветной печати HP⁴.
- Сохраняйте и печатайте файлы напрямую через порт USB с удобным доступом.



Оптимизируйте выполнение рабочих процессов, воспользовавшись широкими возможностями сканирования.

- Упростите выполнение рабочих процессов с помощью функций предварительного просмотра, редактирования и цифровой отправки документов на сенсорном экране⁵.
- Оптимизируйте выполнение задач: распечатывайте, копируйте, отправляйте факсы¹ и сканируйте напрямую через большой цветной сенсорный экран.
- Используйте бумажные документы в цифровых рабочих процессах – легко отправляйте отсканированные материалы по факсу¹, электронной почте или в сетевые папки.
- Эффективно работайте только с необходимым содержимым: удаляйте пустые страницы отсканированных документов, чтобы не тратить лишнюю бумагу.



Business-Class Printers

Получите возможности надежной защиты, которые совершенствуются в соответствии с вашими потребностями.

- Воспользуйтесь дополнительными возможностями для рабочих групп, применяя самые разные легко интегрируемые решения.
- Увеличьте безопасность печати и обработки изображений и защитите деловые данные на уровне всех аппаратных средств.
- Добавьте решения по обеспечению безопасности, например, устройства считывания идентификационных карт и бейджей, через слот для интеграции аппаратных средств⁶.
- Контроль расходов благодаря функциям энергосбережения⁷.

Обзор продукта

Цветное МФУ HP LaserJet Enterprise 700 M775z+

1. Автоматическое устройство подачи документов на 100 листов
2. удобная вращающаяся сенсорная панель управления с цветным дисплеем SVGA с диагональю 20,3 см (8 дюймов), встроенным ПО FutureSmart и возможностью предварительного просмотра сканирования
3. Разъем для подключения дополнительного оборудования
4. USB-порт быстрого доступа для сохранения и прямой печати файлов
5. Стеллер/стопоукладчик на 30 страниц и выходной лоток на 500 листов
6. стандартный выходной лоток стопоукладчика на 250 листов
7. Передняя дверца для удобного доступа к черному и трем цветным картриджам HP
8. Встроенный модуль автоматической двусторонней печати
9. Входной лоток 2 на 250 листов
10. Устройство подачи повышенной емкости на 3500 листов с отсеком для хранения позволяет увеличить общую входную емкость до 3,850 листов
11. многоцелевой лоток 1 на 100 листов;
12. Порт для факса
13. Процессор 800 МГц, стандартный объем памяти 1,5 Гбайт
14. Защищенный жесткий диск HP высокой производительности
15. Высокоскоростной порт USB 2.0 для печати
16. сервер печати HP Jetdirect Gigabit Ethernet



Кратко о каждой серии



Модель	Цветное МФУ HP LaserJet Enterprise 700 M775dn	Цветное МФУ HP LaserJet Enterprise 700 M775f	Цветное МФУ HP LaserJet Enterprise 700 M775z	Цветное МФУ HP LaserJet Enterprise 700 M775z+
номер продукта	CC522A	CC523A	CC524A	CF304A
Аналоговый факс	Дополнительно	Да	Да	Да
Автоматическая двусторонняя печать	Да	Да	Да	Да
Многоцелевой лоток 1 на 100 листов	Да	Да	Да	Да
Лоток 2 на 250 листов	Да	Да	Да	Да
Лоток 3 на 500 листов	Дополнительно	Да	Недоступно	Недоступно
Лоток 4 на 500 листов	Дополнительно	Недоступно	Недоступно	Недоступно
Устройство подачи на 500 листов с отсеком для хранения	Дополнительно	Да	Недоступно	Недоступно
Устройство подачи на 3x500-sheet листов с подставкой	Дополнительно	Недоступно	Да	Недоступно
Устройство подачи повышенной емкости на 3500 листов с отсеком для хранения	Дополнительно	Недоступно	Недоступно	Да
Встроенный сшиватель/укладчик	Недоступно	Недоступно	Да	Да
Соответствие стандарту ENERGY STAR®	Да	Да	Да	Да
Защищенный высокопроизводительный жесткий диск HP	Да	Да	Да	Да

Дополнительные принадлежности, расходные материалы и услуги технической поддержки

Расходные материалы	CE340A HP 651A, Оригинальный лазерный картридж HP LaserJet, Черный 13 500 страниц
	CE341A HP 651A, Оригинальный лазерный картридж HP LaserJet, Голубой 16 000 страниц
	CE342A HP 651A, Оригинальный лазерный картридж HP LaserJet, Желтый 16 000 страниц
	CE343A HP 651A, Оригинальный лазерный картридж HP LaserJet, Пурпурный 16 000 страниц
	CE515A HP CE515A, Комплект для обслуживания HP LaserJet, 220 В 150000 страниц
	CE516A HP CE516A, Комплект переноса изображения для цветного лазерного принтера HP LaserJet 150000 страниц
	CE980A HP CE980A, Емкость для сбора тонера для цветного лазерного принтера HP LaserJet До 150 000 страниц
Дополнительные принадлежности	CE860A Лоток для бумаги на 500 листов для HP Color LaserJet
	CB091A Набор заправки картриджей HP со скрепками (5000 скрепок) для сшивателя/укладчика
	CE725A 3 лотка для бумаги по 500 листов и подставка для HP Color LaserJet
	CE792A Устройство подачи бумаги с подставкой HP LaserJet 1x500-sheet
	CF305A Устройство подачи бумаги с подставкой HP LaserJet 1x3500-sheet
	CC487A Аналоговый факс-модуль 500 для МФУ HP LaserJet
	L2718A Комплект для замены роликов для устройства АПД HP 100
Подсоединяемость	J8026A Сервер беспроводной печати HP Jetdirect 2700w USB
сервис и поддержка	U6W62E: гарантия HP на обслуживание оборудования для МФУ Color LaserJet M775 с ответом на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей сроком 3 года U6W63E: гарантия HP на обслуживание оборудования для МФУ Color LaserJet M775 с ответом на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей сроком 4 года U6W64E: гарантия HP на обслуживание оборудования для МФУ Color LaserJet M775 с ответом на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей сроком 5 лет U6W81PE: послегарантийная техническая поддержка HP, обслуживание МФУ Color LaserJet M775 с ответом на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей, 1 год U6W78PE: послегарантийная техническая поддержка HP, обслуживание оборудования для МФУ Color LaserJet M775 с ответом на следующий рабочий день, 2 года

Технические характеристики

Модель	Цветное МФУ HP LaserJet Enterprise 700 M775dn	Цветное МФУ HP LaserJet Enterprise 700 M775f	Цветное МФУ HP LaserJet Enterprise 700 M775z	Цветное МФУ HP LaserJet Enterprise 700 M775z+
номер продукта	CC522A	CC523A	CC524A	CF304A
Скорость печати	До 30 стр./мин Ч/Б (A4); До 30 стр./мин В цвете (A4); До 30 изобр./мин черно-белая двусторонняя печать (A4) До 15 стр./мин. Ч/Б режим (A3); До 15 стр./мин цв. (A3)			
Время выхода первой страницы	Не более 10,5 секунды Ч/Б (A4, режим готовности); Не более 10,5 секунды цв. (A4, режим готовности)			
Разрешение при печати	До 600 x 600 т/д Черный; До 600 x 600 т/д Цвет			
Технология печати	Лазерная			
Область печати	Поля печати: Сверху: 4,2 мм; Снизу: 2,6 мм; Слева: 2,6 мм; Справа: 5 мм; Максимально допустимая область печати: 302 x 454,2 мм			
Языки управления принтером	HP PCL 6, HP PCL 5c (драйвер HP PCL 5c доступен только для загрузки с веб-сайта), эмуляция HP Postscript уровня 3, печать файлов PDF (версия 1.4), Apple AirPrint™			
Мобильная печать	HP ePrint, Apple AirPrint™, сертификация Mopria			
Ежемесячная нагрузка	До 120000 страниц (A4), Рекомендуемый месячный объем печати (стр.): 2500—7500			
Двусторонняя печать	Автоматически (в комплекте поставки)			
Шрифты и гарнитуры	105 внутренних масштабируемых шрифтов TrueType в HP PCL, 92 внутренних масштабируемых шрифта в эмуляции HP Postscript уровень 3 (встроенный символ евро); 1 встроенный шрифт Unicode (Andale Mono WorldType); 2 встроенных шрифта Windows Vista® В (Calibri, Cambria); дополнительные наборы шрифтов можно загрузить через карты флеш-памяти других производителей; Решения HP LaserJet Fonts и IPDS Emulation доступны по адресу hp.com/go/laserjetfonts			
Быстродействие процессора	800 МГц			
Дисплей	Цветной графический дисплей с диагональю 20,5 см с возможностью регулировать угол поворота; кнопки управления печатью; Индикатор кнопки "Начало"; слот для интеграции аппаратных средств; Порт быстрого доступа USB 2.0;			
Беспроводное подключение	Возможно дополнительное приобретение беспроводного сервера печати HP Jetdirect 2700w USB J8026A			
Подсоединяемость	Стандартная: 1 хост скоростного порта USB 2.0; 1 устройство скоростного порта USB 2.0; 1 порт Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 порт Foreign Interface (FIH); 1 слот для интеграции аппаратных средств; 2 внутренних хост-порта USB 2.0; Опционально: Беспроводной USB-сервер печати HP Jetdirect 2700w J8026A	Стандартная: 1 хост скоростного порта USB 2.0; 1 устройство скоростного порта USB 2.0; 1 порт Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 порт Foreign Interface (FIH); 1 слот для интеграции аппаратных средств; 2 внутренних хост-порта USB 2.0; 1 порт факса; Опционально: Беспроводной USB-сервер печати HP Jetdirect 2700w J8026A	Стандартная: 1 хост скоростного порта USB 2.0; 1 устройство скоростного порта USB 2.0; 1 порт Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 порт Foreign Interface (FIH); 1 слот для интеграции аппаратных средств; 2 внутренних хост-порта USB 2.0; 1 порт факса; Опционально: Беспроводной USB-сервер печати HP Jetdirect 2700w J8026A	Стандартная: 1 хост скоростного порта USB 2.0; 1 устройство скоростного порта USB 2.0; 1 порт Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 порт Foreign Interface (FIH); 1 слот для интеграции аппаратных средств; 2 внутренних хост-порта USB 2.0; 1 порт факса; Опционально: Беспроводной USB-сервер печати HP Jetdirect 2700w J8026A
Готовность к работе в сети	Стандартный (встроенный модуль Gigabit Ethernet)			
Память	Стандартная: 1536 МБ; Максимум: 1536 МБ			
жесткий диск	Стандартный, встроенный защищенный высокопроизводительный жесткий диск HP, не менее 320 Гб; аппаратное шифрование AES 256 бит более поздней версии; возможности безопасного удаления данных (безопасное удаление файлов-временные файлы заданий, безопасное удаление-данные заданий, безопасное удаление с диска ATA)			
Настройки копира	По бокам; Сортировка; Выбор бумаги; Цветной/черный; Уменьшение/увеличение; Корректировка изображений; Ориентация содержимого; Несколько страниц на листе; Формат буклета; Печать без полей; Оптимизация текста/изображения; Исходный размер; Формирование задания; Максимальное количество копий: До 9999 копий; Разрешение при копировании: До 600 x 600 т/д			
Скорость копирования	До 30 копий/мин Ч/Б (A4), До 30 копий/мин В цвете (A4)			

Модель	Цветное МФУ HP LaserJet Enterprise 700 M775dn	Цветное МФУ HP LaserJet Enterprise 700 M775f	Цветное МФУ HP LaserJet Enterprise 700 M775z	Цветное МФУ HP LaserJet Enterprise 700 M775z+
номер продукта	CC522A	CC523A	CC524A	CF304A
Технические характеристики сканера	Тип сканера: Планшетное, с автоматическим устройством подачи документов (ADF); Технология сканирования: Прибор с зарядовой связью (ПЗС); Режимы ввода при сканировании: Копирование, сканирование в электронную почту, сканирование в сетевую папку, сканирование на USB-устройство, сохранение в память устройства, отправка факса, приложения Open Extensibility Platform (OXP); Устройство автоматического двухстороннего сканирования документов: Да, устройство автоматической реверсивной подачи документов; Максимальный размер области сканирования (планшет, ADF): 297 x 420 мм; оптическое разрешение сканирования: До 600 т/д Технология сканирования: Прибор с зарядовой связью (ПЗС)			
Формат файлов сканирования	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A			
Скорость сканирования	До 30 стр./мин (ч/б), до 30 стр./мин (в цвете); дуплекс: До 14 изображений в минуту в черно-белом режиме, до 14 изображений в минуту в цветном режиме			
Сканируемая область	Планшетный: максимальный размер носителя: 297 x 420 мм Область сканирования (АПД): максимальный размер носителя: 297 x 420 мм			
Расширенные функции сканера	Оптимизация текста/изображения; Корректировка изображения; Формирование задания; Настройка качества печати; Выбор разрешения при сканировании (от 75 до 600 т/д); Автоматическое определение цвета; Обрезка краев; Автоматическая коррекция тона; Автоматические уведомления о заданиях; Удаление пустых страниц; Функция HP Quick Sets;			
Рекомендуемый месячный объем сканирования	6250–10 500			
Глубина цвета/ градации серого	24 бита/ 256			
ПО digital sending	Стандартная: Сканирование в электронную почту, сохранение в сетевую папку, сохранение на USB-накопитель; отправление на FTP; отправка на факс в LAN; отправить на интернет-факс; локальная адресная книга, SMTP через SSL. Опционально: Дополнительно с помощью ПО HP Digital Sending Software (HP DSS); отправка в папку; отправка в рабочий процесс; отправка на принтер; проверка подлинности; цифровой факс (отправка в локальную сеть, Интернет); OCR; локальная адресная книга			
Факс	Дополнительно	Да, 33,6 кбит/с	Да, 33,6 кбит/с	Да, 33,6 кбит/с
типы печатных носителей	Бумага (обычная, низкой плотности, для документов, из вторсырья, средней плотности, плотная, сверхплотная, глянцевая средней плотности, плотная глянцевая, сверхплотная глянцевая, картон, глянцевая бумага для открыток), матовая бумага HP, полуглянцевая бумага HP, глянцевая бумага HP, цветные слоты, наклейки, бланки, конверты, отпечатанная бумага, перфорированная бумага, цветная бумага, грубая бумага, плотная бумага HP, непрозрачная пленка, для пользователей			
Формат бумаги	устройство автоматической подачи документов: A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 см; 13 x 18 см Пользовательский параметр: Лоток 1: от 76 x 127 мм до 320 x 470 мм; Лоток 2: от 148 x 182 до 297 x 432 мм; (максимальная ширина печати – 312 мм для размеров до 320 мм) Поддерживаемые параметры: Лоток 1: A3; A4; A4-R; A5; A6; RA3; SRA3; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 см; Открытка (JIS); Открытка (JIS); конверты (B5, C5, C6, DL); Лоток 2: A3; A4; A4-R; A5; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); Открытка (JIS)	устройство автоматической подачи документов: A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 см; 13 x 18 см Пользовательский параметр: Лоток 1: от 76 x 127 мм до 320 x 470 мм; Лоток 2: от 148 x 182 до 297 x 432 мм; Лоток 3, 4: от 210 x 148 до 297 x 432 мм; (максимальная ширина печати – 312 мм для размеров до 320 мм) Поддерживаемые параметры: Лоток 1: A3; A4; A4-R; A5; A6; RA3; SRA3; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 см; Открытка (JIS); Открытка (JIS); конверты (B5, C5, C6, DL); Лоток 2, 3, 4: A3; A4; A4-R; A5; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); Открытка (JIS)	устройство автоматической подачи документов: A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 см; 13 x 18 см Пользовательский параметр: Лоток 1: от 76 x 127 мм до 320 x 470 мм; Лоток 2: от 148 x 182 до 297 x 432 мм; Лоток 3, 4, 5: от 210 x 148 до 297 x 432 мм; (максимальная ширина печати – 312 мм для размеров до 320 мм) Поддерживаемые параметры: Лоток 1: A3; A4; A4-R; A5; A6; RA3; SRA3; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 см; Открытка (JIS); Открытка (JIS); конверты (B5, C5, C6, DL); Лоток 2, 3, 4, 5: A3; A4; A4-R; A5; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); Открытка (JIS)	устройство автоматической подачи документов: A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 см; 13 x 18 см Пользовательский параметр: Лоток 1: от 76 x 127 мм до 320 x 470 мм; Лоток 2: от 148 x 182 до 297 x 432 мм; Лоток 3, 4: от 210 x 148 до 297 x 432 мм; (максимальная ширина печати – 312 мм для размеров до 320 мм) Поддерживаемые параметры: Лоток 1: A3; A4; A4-R; A5; A6; RA3; SRA3; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 см; Открытка (JIS); Открытка (JIS); конверты (B5, C5, C6, DL); Лоток 2: A3; A4; A4-R; A5; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); Открытка (JIS); Лоток 3, 4: A4
Управление бумагой	Стандартная емкость подачи: Универсальный лоток на 100 листов, лоток на 250 листов, устройство автоматической подачи документов на 100 листов (АПД) Стандартный выходной разъем: Приемный лоток на 250 листов Дополнительные/входные лотки: Дополнительный лоток на 500 листов, дополнительное устройство подачи документов 1x500-sheet и подставка, дополнительное устройство подачи бумаги 3x500-sheet и подставка, дополнительное устройство подачи документов 1x3500-sheet и подставка (только формат A4) устройство автоматической подачи документов: Стандартно, 100 листов	Стандартная емкость подачи: Универсальный лоток на 100 листов, лоток на 250 листов 2, лоток для бумаги на 500 листов 3, устройство подачи документов 1x500-sheet и подставка 4, устройство автоматической подачи документов на 100 листов (АПД) Стандартный выходной разъем: Приемный лоток на 250 листов	Стандартная емкость подачи: Универсальный лоток на 100 листов, лоток на 250 листов 2, устройство подачи бумаги 3x500-sheet и подставка 3, 4 и 5, устройство автоматической подачи документов на 100 листов (АПД) Стандартный выходной разъем: Выходной лоток на 250 листов Сеплер/стопоукладчик на 500 листов	Стандартная емкость подачи: Универсальный лоток на 100 листов, лоток на 250 листов 2, устройство подачи бумаги 1x3500-sheet и подставка для лотка 3 и 4 (только формат A4), устройство автоматической подачи документов на 100 листов (АПД) Стандартный выходной разъем: Выходной лоток на 250 листов Сеплер/стопоукладчик на 500 листов
Емкость подачи	лоток 1: листы: 100 (75 г/м ²); прозрачные пленки: 50; наклейки: 50; конверты: 10 лоток 2: листы: 250 (75 г/м ²), 150 (90 г/м ²); Глянцевая бумага (160 г/м ²): 125; глянцевая бумага (220 г/м ²): 50 Максимум: До 4350 листов (с дополнительным лотком для бумаги на 500 листов и в дополнительном устройством для подачи документов 1x3500-sheet и подставкой)	лоток 3: листы (75 г/м ²): 500; глянцевая бумага (90 г/м ²): 300; глянцевая бумага (160 г/м ²): 250; глянцевая бумага (220 г/м ²): 100 Максимум: До 1350 листов	лоток 3: листы (75 г/м ²): 500; глянцевая бумага (90 г/м ²): 300; глянцевая бумага (160 г/м ²): 250; глянцевая бумага (220 г/м ²): 100 Максимум: До 1850 листов	лоток 3: листы (75 г/м ²): 1500 (для лотка 3); листы: (75 г/м ²) 2000 (для лотка 4) Максимум: До 3850 листов
Выходная емкость	Стандартная: До 250 листов, До 35 конвертов, До 175 листов прозрачные пленки	Стандартная: До 250 листов, До 35 конвертов, До 175 листов прозрачные пленки	Стандартная: До 750 листов, До 35 конвертов, До 175 листов прозрачные пленки	Стандартная: До 750 листов, До 35 конвертов, До 175 листов прозрачные пленки
Плотность бумаги	Лоток 1: 60—220 г/м ² (обычная бумага), 105—220 г/м ² (глянцевая бумага); 163—220 г/м ² (картон, глянцевая бумага для открыток); Лоток 2: 60—130 г/м ² (обычная бумага), 105—200 г/м ² (глянцевая бумага), 176—220 г/м ² (глянцевая бумага для открыток) устройство автоматической подачи документов: 49—120 г/м ²	Лоток 1: 60—220 г/м ² (обычная бумага), 105—220 г/м ² (глянцевая бумага); 163—220 г/м ² (картон, глянцевая бумага для открыток); Лоток 2: 60—130 г/м ² (обычная бумага), 105—200 г/м ² (глянцевая бумага), 176—220 г/м ² (картон, глянцевая бумага для открыток); Лотки 3, 4: 60—175 г/м ² (обычная бумага), 105—220 г/м ² (глянцевая бумага)	Лоток 1: 60—220 г/м ² (обычная бумага), 105—220 г/м ² (глянцевая бумага); 163—220 г/м ² (картон, глянцевая бумага для открыток); Лоток 2: 60—130 г/м ² (обычная бумага), 105—200 г/м ² (глянцевая бумага), 176—220 г/м ² (глянцевая бумага для открыток); Лотки 3, 4, 5: 60—175 г/м ² (обычная бумага), 105—220 г/м ² (глянцевая бумага)	Лоток 1: 60—220 г/м ² (обычная бумага), 105—220 г/м ² (глянцевая бумага); 163—220 г/м ² (картон, глянцевая бумага для открыток); Лоток 2: 60—130 г/м ² (обычная бумага), 105—200 г/м ² (глянцевая бумага), 176—220 г/м ² (картон, глянцевая бумага для открыток); Лотки 3, 4: 60—120 г/м ² (обычная бумага)
Комплектация	цветное МФУ HP LaserJet Enterprise 700 M775dn; черный картридж HP LaserJet (13 500 стр.); голубой, пурпурный и желтый картриджи HP LaserJet (~16 000 страниц); Руководство по установке, гарантийные талоны; Компакт-диск с драйверами и электронной документацией; Шнур питания; Лоток на 250 листов	Цветное МФУ HP LaserJet Enterprise 700 M775f; Черный картридж HP LaserJet (13 500 стр.); Голубой, пурпурный и желтый картриджи HP LaserJet (~16 000 страниц); Руководство по установке, гарантийные талоны; Компакт-диск с драйверами и электронной документацией; Шнур питания, телефонный кабель; Лоток на 250 листов, 1x500-sheet лоток для бумаги, 1x500-sheet устройство подачи бумаги с подставкой; Встроенный факс	Цветное МФУ HP LaserJet Enterprise 700 M775z; Черный картридж HP LaserJet (13 500 стр.); Голубой, пурпурный и желтый картриджи HP LaserJet (~16 000 страниц); Руководство по установке, гарантийные талоны; Компакт-диск с драйверами и электронной документацией; Шнур питания, телефонный кабель; Лоток на 250 листов, 3x500-sheet устройство подачи бумаги с подставкой, встроенный сеплер и стопоукладчик на 500 листов; Встроенный факс	Цветное МФУ HP LaserJet Enterprise 700 M775z+; Черный картридж HP LaserJet (13 500 стр.); Голубой, пурпурный и желтый картриджи HP LaserJet (~16 000 страниц); Руководство по установке, гарантийные талоны; Компакт-диск с драйверами и электронной документацией; Шнур питания, телефонный кабель; Лоток на 250 листов, 1x3500-sheet устройство подачи бумаги с подставкой, встроенный сеплер и стопоукладчик на 500 листов; встроенный факс
Картриджи для замены	Черный картридж HP 651A LaserJet (~13 500 стр. по стандарту ISO) CE340A; Голубой картридж HP 651A LaserJet (~16 000 стр. по стандарту ISO) CE341A; Желтый картридж HP 651A LaserJet (~16 000 стр. по стандарту ISO) CE342A; Пурпурный картридж HP 651A LaserJet (~16 000 стр. по стандарту ISO) CE343A			

Модель	Цветное МФУ HP LaserJet Enterprise 700 M775dn	Цветное МФУ HP LaserJet Enterprise 700 M775f	Цветное МФУ HP LaserJet Enterprise 700 M775z	Цветное МФУ HP LaserJet Enterprise 700 M775z+
номер продукта	CC522A	CC523A	CC524A	CF304A
Поддерживаемые сетевые протоколы	IPv4/IPv6: Совместимо с Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 или более поздней версии), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, обнаружение веб-служб, IPP, Secure-IPP, IPsec/брандмауэр; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: автоматический IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, веб-службы печати			
Совместимые операционные системы	Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 (32- и 64-разрядные версии), Windows Server 2008 R2 (64-разрядная версия), Windows Server 2003 (SP1 или более поздней версии); Mac OS X v10.6, v10.7; подробнее о поддержке различных операционных систем: Citrix и службы терминалов Windows® (http://www.hp.com/go/uptd), Novell (http://www.novell.com/iprint), Linux (http://www.hplip.net), UNIX (http://www.hp.com/go/unix, http://www.hp.com/go/unixmodelscripts, http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software), типы устройств SAP (http://www.hp.com/go/sap/drivers, http://www.hp.com/go/sap/print), драйвер HP ePrint Mobile (http://www.hp.com/go/eprintmobiledriver)			
Минимальные системные требования	Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003 (SP1 или более поздней версии): 200 Мбайт свободного места на жестком диске (требования к оборудованию, совместимому с ОС, см. на веб-сайте http://www.microsoft.com) Mac: Mac OS X v10.6, v10.7; 200 Мбайт свободного места на жестком диске; информация о системных требованиях для оборудования, совместимого с данной операционной системой, доступна на веб-сайте apple.com			
Прилагаемое программное обеспечение	Windows® Installer, дискретный драйвер HP PCL 6, Mac Installer, драйвер HP Postscript emulation			
Средства обеспечения безопасности	Безопасность управления: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, аутентификация 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP over TLS, IPsec/брандмауэр с проверкой подлинности на основе сертификатов, предварительно распределенных ключей и протокола Kerberos; поддержка конфигурации WPA-10 IPsec с помощью модуля расширения IPsec; совместимость с центром безопасности печати и обработки изображений HP Imaging & Printing Security Center;			
Управление принтером	HP Web Jetadmin; Утилита HP (Mac)			
Панель управления	Цветной графический дисплей с диагональю 20,5 см с возможностью регулировать угол поворота; кнопки управления печатью; Индикатор кнопки "Начало"; слот для интеграции аппаратных средств; Порт быстрого доступа USB 2.0;			
Размеры принтера (Ш x Г x В)	Минимум: 592 x 639 x 595 мм Максимум: 959 x 1129 x 941 мм	Минимум: 745 x 668 x 1143 мм Максимум: 1012 x 1158 x 1489 мм	Минимум: 745 x 668 x 1198 мм Максимум: 1012 x 1158 x 1544 мм	Минимум: 745 x 668 x 1198 мм Максимум: 1012 x 1158 x 1544 мм
Размеры упаковки (Ш x Г x В)	760 x 745 x 832 мм	856 x 760 x 1522 мм	856 x 760 x 1553 мм	856 x 760 x 1553 мм
Вес принтера	63,7 кг	96,8 кг	107,7 кг	116,3 кг
Масса упаковки	76,5 кг	116 кг	126,7 кг	135,6 кг
Требования к окружающей среде	Температура: от 15 до 27 °C, Влажность: От 30 до 70 % относительной влажности			
хранение информации	Температура: от 0 до 35°C, Влажность: От 10 до 90 % относительной влажности			
Уровень шума	Акустическая мощность шумовой эмиссии: 6,7 Б (А); Акустическое давление: 53 дБ (А)			
Питание	Требования: Напряжение на входе: 220—240 В переменного тока (+/-10 %), 50 Гц (+/-3 Гц), 60 Гц (+/-3 Гц) расход: 703 Вт (копирование), 686 Вт (печать), 85 Вт (режим готовности), 14,8 Вт (в спящем режиме), 0,5 Вт (выключено) Типичное энергопотребление (TEC): 5,421 кВт/ч в неделю, тип источника питания: Встроенный блок питания			
сертификаты	CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 класс А, EN 61000-3-2: 2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC часть 47 CFR, GB9254-2008, GB17625.1-2003, директива EMC 2004/108/EC с маркировкой CE (Европа), другие разрешения EMC, требуемые в отдельных странах Соответствие стандарту ENERGY STAR®			
Гарантия	Один год, обслуживание у заказчика на следующий рабочий день. Гарантия и варианты поддержки зависят от продукта, страны и требований местного законодательства.			

Примечания

¹ Возможность работы с факсом появляется после приобретения дополнительной факс-платы для цветного МФУ HP LaserJet Enterprise 700 M775dn.; ² Максимальная вместимость в 4350 листов доступна только для M775dn с дополнительным устройством подачи бумаги с подставкой на 3500 листов и лотком на 500 листов.; ³ Требуется интернет-соединение с принтером HP, подключенным к Интернету, и регистрация учетной записи HP ePrint (список доступных принтеров, сопутствующую документацию, типы изображений и другую информацию о HP ePrint см. на веб-сайте www.hp.com/go/eprintcenter). Для мобильных устройств требуется интернет-подключение и совместимость с почтовым клиентом. Может потребоваться беспроводная точка доступа. Может потребоваться отдельное приобретение планов данных или оплата использования. Время печати и скорость соединения могут отличаться. Для некоторых моделей HP LaserJet требуется обновление встроенного программного обеспечения.; ⁴ Функции управления доступом к цвету зависят от устройства.; ⁵ Дополнительные возможности цифровой отправки становятся доступны после отдельного приобретения программного обеспечения HP Digital Sending.; ⁶ Внедрение решений с помощью слота для интеграции аппаратных средств может потребовать приобретения дополнительного оборудования.; ⁷ Экономия энергии с помощью технологии мгновенного закрепления тонера по сравнению с продуктами, которые используют технологию традиционного закрепления, а также с помощью технологии быстрого копирования по сравнению с продуктами, которые используют технологию традиционного закрепления и копирование с использованием флуоресцентной лампы с холодным катодом.



<http://www.hp.com/ru>

Продукт может отличаться от представленного на рисунках. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Информация в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления. Все гарантии в отношении продуктов и услуг компании HP выражены исключительно в явном виде в гарантийных обязательствах, прилагаемых к этим продуктам и услугам. Никакие сведения в данном документе не могут рассматриваться как дополнительные гарантийные обязательства. HP не несет ответственности за технические, редакторские и иные ошибки в данном документе. Информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без предварительного уведомления. Все гарантийные обязательства для продуктов и услуг HP приведены только в условиях гарантии, прилагаемых к каждому продукту и услуге. Никакие содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнение к этим условиям гарантии. HP не несет ответственности за технические или редакторские ошибки и упущения в данном документе.

