Информация об устройстве

Принтер HP PageWide Pro 750dw

Новая эра доступных по цене цветных высокопроизводительных и надежно защищенных устройств

Бизнес развивается быстро, поэтому каждое промедление — это шаг назад. Поэтому компания HP создала устройство HP PageWide Pro следующего поколения, которое отличается высокой производительностью. Этот эффективный беспроводной принтер обеспечивает самую низкую стоимость цветной печати[2], максимальное время безотказной работы и высочайшую безопасность.

Принтер с поддержкой динамической безопасности. Предназначен для использования только с картриджами, снабженными оригинальной микросхемой HP. Картриджи с микросхемами других производителей могут не работать, а работающие в настоящее время могут не работать в будущем. Подробнее см. на веб-сайте по адресу:: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Самая низкая стоимость цветного отпечатка от HP[1]

- Оцените высокое качество и экономию при цветной печати с технологией HP PageWide[1].
- Картриджи увеличенной емкости позволяют печатать больше страниц и реже производить их замену[2].
- Офисный режим позволяет повысить скорость печати и еще больше сократить стоимость каждой страницы[3].
- Благодаря сниженному энергопотреблению HP PageWide Pro вы сможете сократить расходы на эксплуатацию принтера[4].

Минимальные простои. Максимальное время безотказной работы.

- Принтер HP PageWide Pro требует минимального обслуживания по сравнению с другими устройствами своего класса, что позволяет существенно сократить простои[5].
- Этот принтер HP отличается самой высокой скоростью работы среди устройств своего класса. Он поддерживает печать до 55 страниц в минуту как в цветном, так и в черно-белом режиме, чтобы вы могли успевать делать больше[6].
- Печатайте файлы Microsoft® Word и PowerPoint® с помощью порта USB, который обеспечивает быстрое распознавание, форматирование и печать документов[7].
- Большой выбор аксессуаров позволяет расширять возможности принтера HP PageWide Pro в соответствии с потребностями вашего офиса.

Надежная защита, созданная для обнаружения и блокировки атак

- Набор встроенных средств обеспечения безопасности позволяет предотвратить использование принтера в качестве начальной точки атаки.
- Позаботьтесь о защите конфиденциальных данных. Чтобы получить доступ к заданиям печати, на устройстве необходимо ввести PIN-код.
- Простая настройка политик конфигурации и автоматическая проверка параметров каждого из принтеров HP в парке устройств печати[8].
- Позволяет предотвратить возможные атаки и немедленно предпринять необходимые действия благодаря мгновенному уведомлению о проблемах безопасности.

Рассчитано на работу в сети

- Экономьте с принтером HP PageWide Pro, который потребляет гораздо меньше энергии[4].
- Сертификация ISO для использования в чистых помещениях 5 класса подтверждает, что эти устройства идеально подходят для сред, чувствительных к внешним воздействиям.
- Позаботьтесь об окружающей среде. Воспользуйтесь бесплатной утилизацией картриджей в рамках программы HP Planet Partners[9].
- Этот тихий принтер позволяет поддерживать минимальный уровень шума. Поэтому его можно разместить ближе к пользователям без создания помех для их работы.

A3/11x17" media handling

Color touchscreen

2-sided printing

HP PageWide Technology

Обзор продукта

Внешний вид принтера HP PageWide Pro 750dw

1. Цветной сенсорный дисплей диагональю 10,9 см
2. Порт USB с удобным доступом
3. Хранилище заданий для печати по ПИН-коду
4. Универсальный лоток 1 на 100 листов для носителей формата до A3
5. Доступ через одну дверцу для простой замены картриджей
6. Автоматическая двухсторонняя печать
7. Лоток 2 на 550 листов для носителей формата до A3
8. Лоток приёма бумаги на 500 листов
9. Подключение к беспроводной сети, Wi-Fi Direct®, технология Touch-to-Print на основе NFC, Bluetooth® Low Energy
10. Порт Ethernet, 2 высокоскоростных хост-порта USB 2.0, высокоскоростной порт USB 2.0 (для устройства)

Дополнительные принадлежности, расходные материалы и услуги технической поддержки

Дополнительные принадлежности	**P1V16A** HP PageWide Managed 550-sheet Paper Tray
	P1V17A HP PageWide Managed 550-sheet Paper Tray and Cabinet
	P1V18A HP PageWide Managed 3x550 sheet Paper Tray and Stand
	P1V19A HP PageWide Managed 4000 sheet High-capacity Paper Tray and Stand
	W1B43A Комплект для очистки печатающей головки HP PageWide
	W1B44A Контейнер для утилизации сервисной жидкости HP PageWide
	W1B45A Комплект ролика HP PageWide
Расходные материалы	**M0J86AE** HP 991A, оригинальный картридж HP PageWide, черный
	M0J74AE HP 991A, оригинальный картридж HP PageWide, голубой
	M0J78AE HP 991A, оригинальный картридж HP PageWide, пурпурный
	M0J82AE HP 991A, оригинальный картридж HP PageWide, желтый
	M0K02AE HP 991X, оригинальный картридж HP PageWide увеличенной емкости, черный
	M0J90AE HP 991X, оригинальный картридж HP PageWide увеличенной емкости, голубой
	M0J94AE HP 991X, оригинальный картридж HP PageWide увеличенной емкости, пурпурный
	M0J98AE HP 991X, оригинальный картридж HP PageWide увеличенной емкости, желтый
сервис и поддержка	**U9JY4E:** техническая поддержка оборудования HP в течение 3 лет с обслуживанием на следующий рабочий день и сохранением неисправных носителей для HP PageWide Pro 750 **U9JY5E:** техническая поддержка оборудования HP в течение 4 лет с обслуживанием на следующий рабочий день и сохранением неисправных носителей для HP PageWide Pro 750 **U9JY6E:** техническая поддержка оборудования HP в течение 5 лет с обслуживанием на следующий рабочий день и сохранением неисправных носителей для HP PageWide Pro 750 **U9LG0PE:** послегарантийная поддержка оборудования HP в течение 1 года с обслуживанием на следующий рабочий день и сохранением неисправных носителей для HP PageWide Pro 750 **U9LG1PE:** послегарантийная поддержка оборудования HP в течение 2 лет с обслуживанием на следующий рабочий день и сохранением неисправных носителей для HP PageWide Pro 750

Технические характеристики

Модель	**Принтер HP PageWide Pro 750dw**
номер продукта	Y3Z46B
Функции	Печать
Панель управления	Цветной графический дисплей с инфракрасным сенсорным экраном 10,9 см (4,3 дюйма)
Печать	
Технология печати	Технология HP PageWide с пигментными чернилами
Скорость печати	**Черный (A4, ISO)**: До 35 стр./мин; **Цвет (A4, ISO)**: До 35 стр./мин; **ч/б (A4, двусторонняя)**: До 24 изображений/мин.; **цв. (A4, двусторонняя)**: До 24 изображений/мин.; **Черный (обычная офисная печать)**: До 55 стр./мин.; **Цвет (обычная офисная печать)**: До 55 стр./мин.
время выхода первой страницы	**ч/б (A4, режим готовности)**: всего за 8,25 секунды; **цв. (A4, режим готовности)**: всего за 8,25 секунды

Модель	**Принтер HP PageWide Pro 750dw**
номер продукта	Y3Z46B
Разрешение при печати	**Черно-белый режим (наилучшее качество)**: Оптимизация разрешения 600 x 600 до 1200 x 1200 точек на дюйм (для обычной белой бумаги, матовой бумаги для презентаций HP Premium InkJet и матовой бумаги для брошюр HP InkJet); **Цветной режим (наилучшее качество)**: Оптимизация разрешения 600 x 600 до 2400 x 1200 точек на дюйм (для фотобумаги HP Advanced)
Ежемесячная нагрузка[1]	До 75 000 страниц (A4); **Рекомендуемый месячный объём печати (стр.)[2]:** 2500–15000
Расширенные программные функции принтера	Мобильные приложения HP, виртуальный принтер Google v2, Apple AirPrint™, HP EasyColor, предварительный просмотр печати, автоматическая двусторонняя печать, печать нескольких страниц на листе (2, 4, 6, 9, 16), разбор по копиям, печать буклетов, обложки, выбор лотка, масштабирование, книжная/альбомная ориентация, оттенки серого (высокое качество) и только черные чернила, режимы печати (офисный, профессиональный, презентация, максимальное разрешение), кнопки быстрого доступа на панели управления
Стандартные языки печати	HP PCLXL (PCL6), PCL5, прямая печать файлов PDF, эмуляция HP Postscript 3-го уровня, прямая печать файлов Office, PJL, JPEG, PCLM
Область печати	**Поля печати**: Сверху: 4,2 мм, Снизу: 4,2 мм, Слева: 4,2 мм, Справа: 4,2 мм; **Максимально допустимая область печати**: 296,5 x 448,7 мм
Печать без полей	Нет
Количество картриджей	4 (1 черный, голубой, пурпурный и желтый)
Совместимость карт памяти	Твердотельный накопитель (SSD) eMMC для хранения заданий печати
Двусторонняя печать	Автоматически (в комплекте поставки)
Быстродействие процессора	1,5 ГГц
Возможности подключения	
Стандартно	2 высокоскоростных хост-порта USB 2.0; 1 высокоскоростной порт USB 2.0 (для устройства); 1 сетевой порт Ethernet 10/100 Base-TX; 2 порта RJ-11 для модема/телефонной линии; двухдиапазонный модуль 802.11 b/g/n; NFC; Bluetooth Smart; Wi-Fi Direct
Беспроводное подключение	Да, встроенный двухдиапазонный модуль Wi-Fi 802.11b/g/n
Мобильная печать	Apple AirPrint™; сертификат Mopria™; подключаемый модуль Android; печать Wi-Fi Direct; виртуальный принтер Google 2.0; мобильные приложения; Windows 8/10; Windows 10 Mobile; Chromebook
Поддерживаемые сетевые протоколы	802.1x (PEAP, EAL-TLS, LEAP); ARP; ARP Ping; Auto-IP (APIPA); клиент CIFS v1; DHCPv4/BOOTP; DHCP-параметр 81 (полное доменное имя); сопоставитель DNS; eSCL; HTTP, HTTPS; ICMPv4, ICMPv6; IPP, IPPS; IPv4, IPv6; LPD; LLMNR; mDNS; обнаружение Microsoft WSD, печать, сканирование; NetBIOS; порт печати 9100; SLP; клиент SMTP; SNMP v1, v2, v3; системный журнал; TLS 1.0, 1.1, 1.2; WEP; WINS; WPA-Personal; WPA-Enterprise
Подключение к сети	Да, через встроенный интерфейс Ethernet и двухдиапазонный модуль беспроводной сети 802.11 b/g/n
Память	**Стандартно**: 1,5 Гбайт; **Максимум** : 1,5 Гбайт
Управление бумагой	
Количество лотков для бумаги	**Стандартно**: 2; **Максимум**: До 5
типы печатных носителей	обычная бумага; бумага HP EcoFFICIENT; матовая бумага HP повышенного качества для презентаций (120 г); матовая бумага HP для брошюр (180 г); глянцевая бумага HP для брошюр; фотобумага HP с улучшенными характеристиками; тонкая (60–74 г); полусредняя (85–95 г); средней плотности (96–110 г); плотная (111–130 г); сверхплотная (131–175 г); для открыток (176–220 г); этикетки; фирменные бланки; конверты; плотные конверты; печатные бланки; перфорированная; цветная; для ценных бумаг; из вторсырья; грубая
Форматы носителей	**Пользовательские установки**: Лоток 1 поддерживает (от 99,06 мм до 304,8 мм) x (от 148,08 мм до 457,2 мм), тандемные лотки поддерживают (от 210,05 мм до 297,18 мм) x (от 148,08 мм до 215,9 мм), универсальные лотки поддерживают (от 210,05 мм до 297,18 мм) x (от 148,08 мм до 431,8 мм) **Поддерживаемые форматы**: RA3; A3; 8K: 273 x 394 мм, 270 x 390 мм, 260 x 368 мм; B4 (JIS); Oficio 216 x 340 мм; C4; SRA4; RA4-R; Arch A-R; A4/3; A4-R; 16K; 197 x 273 мм - R, 195 x 270 мм - R; Executive-R; A5-R; 16K: 184 x 260 мм - R; B5 (JIS) - R; Arch A; Statement; RA4; A4; 16K: 197 x 273 мм, 195 x 270 мм, 184 x 260 мм; Executive; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 см; A5; A6; носители нестандартных размеров; конверты; конверт B5; конверт №10; конверт C5; конверт №9; конверт DL; конверт Monarch; конверт C6; открытки; каталожная карточка A6; носители нестандартных размеров; фотоносители; 10 x 15 см
использование носителей	**Стандартная емкость подачи**: Лоток подачи на 550 листов, универсальный лоток на 100 листов **Стандартный выходной разъем**: лоток выдачи страниц изображением вниз на 500 листов **Дополнительные входные лотки**: Лоток на 550 листов (TT), лоток на 550 листов (FS), лоток 3x550 листов (FS), лоток 2x2000 листов (FS)
Емкость лотков подачи	**Стандартно**: До 550 листов **Максимум**: до 4000 + 550 +100 листов
Выходная емкость	**Стандартно**: До 500 листов Конверты: До 50 конвертов Прозрачные плёнки: Нет Наклейки: До 200 листов Открытки: до 200 открыток **Максимум**: До 500 листов
Прилагаемое программное обеспечение	Программа установки Windows для отдельного драйвера PCL 6 с инструментами Printer Assistant; Программа установки Mac для драйвера PS с приложением HP Utility; HP Participation Study
Управление принтером	HP Web Jetadmin; встроенный веб-сервер; набор HP UPD Printer Administrator Resource Kit; HP Utility (Mac), HP JetAdvantage Security Manager (дополнительно)
Размеры и вес	
Размеры принтера (Ш x Г x В)	**Минимум**: 598 x 531 x 457 мм; **Максимум**: 1524 x 891 x 532 мм
Размеры упаковки (Ш x Г x В)	790 x 760 x 619 мм
Вес принтера[3]	50,2 кг
Масса упаковки	56,58 кг
Требования к окружающей среде	**Температура**: от 15 до 30ºC; **Влажность**: Влажность 20–80%
хранение информации	**Температура**: от -40 до 60ºC **Влажность**: 5–90% влажности
Уровень шума	**Акустическая мощность шумовой эмиссии**: 7,0 Б (A);

Модель	**Принтер HP PageWide Pro 750dw**
номер продукта	Y3Z46B
Питание	**требования**: Входное напряжение: 100–240 В переменного тока (+/-10%), 50/60 Гц (+/-3 Гц); **расход**: 63,4 Вт (печать), 15,91 Вт (готовность), 1,87 Вт (спящий режим), 0,22 Вт (выключен); **Типичное энергопотребление (TEC)**: 1,164 кВт ч в неделю; **тип источника питания**: Внутренний (встроенный) универсальный источник питания
Технология энергосбережения	По времени и не по времени
сертификаты	CISPR 32:2015/EN 55032:2015 (класс B) ETSI; EN 301 489-1 V1.9.2:2011-09; ETSI EN 301 489-17 V2.2.1:2012-09; EN 61000-3-2 (2014)/IEC 61000-3-2 ред. 4.0 (2014-05); EN 61000-3-3 (2013-08)/IEC 61000-3-3 (2013-05); VCCI V-3 (2015.04); CISPR 24:2010/EN 55024:2010; ETSI EN 301 489-1 V1.9.2:2011-09; ETSI EN 301 489-17 V2.2.1:2012-09; IEC 61000-4-2:2008; IEC 61000-4-3:2006 +A1:2007 +A2:2010; IEC 61000-4-4:2004; IEC 61000-4-5:2005; IEC 61000-4-6:2008; IEC 61000-4-8:2009; IEC 61000-4-11:2004; директива EMC 2014/30/EU с маркировкой CE (Европа) сертификат ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; Blue Angel; CECP
Совместимые операционные системы	Windows 10 (32/64-разрядные версии), Windows 8/8.1 (32/64-разрядные версии), Windows 7 (32/64-разрядные версии), Windows Vista (32-разрядные версии), Windows XP SP3 (32-разрядные версии), Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, Linux (см. http://www.hp.com/go/linuxprinting), UNIX (см. http://www.hp.com/go/unixmodelscripts)
Минимальные системные требования	**Windows**: Windows® 10, 8.1, 8, 7: процессор 1 ГГц (32- или 64-разрядный), 2 Гбайт свободного места на жестком диске, привод CD-ROM/DVD или подключение к Интернету, порт USB, Microsoft® Internet Explorer. Windows Vista®: процессор 800 МГц (только 32-разрядный), 2 Гбайт свободного места на жестком диске, привод CD-ROM/DVD или подключение к Интернету, порт USB, Microsoft® Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 или более поздняя версия (только 32-разрядная версия): любой процессор Intel® Pentium® II, Celeron® либо совместимый процессор 233 МГц или выше, 850 Мбайт свободного места на жестком диске, привод CD-ROM/DVD или подключение к Интернету, разъем USB, Microsoft® Internet Explorer 8; **Mac**: Apple® OS X v10.12 Sierra; OS X v10.11 El Capitan; OS X v10.10 Yosemite; не менее 1,2 Гбайт свободного места на жестком диске; требуется подключение к Интернету; порт USB
Страна-изготовитель	Сделано в Малайзии
Комплектация	Принтер HP PageWide Pro 750dw; стартовый черный картридж HP PageWide 991 (~6000 стр.); стартовый голубой картридж HP PageWide 991; стартовый пурпурный картридж HP PageWide 991; стартовый желтый картридж HP PageWide 991 (общий ресурс цветных картриджей ~3000 стр.); кабель питания; руководство по установке
Гарантия	Один год, гарантийное обслуживание и поддержка на месте; техническая поддержка по телефону в течение одного года, поддержка в чате и по электронной почте

Примечания

[1] Утверждение HP о самой низкой стоимости цветного отпечатка относится к устройствам, которые продаются не в рамках контракта: Сравнение устройств HP PageWide формата A3 с большинством цветных струйных/лазерных МФУ HP стоимостью 2700–6750 евро и цветными струйными/лазерными принтерами стоимостью 1350–2700 евро по данным на январь — февраль 2017 года. Показатели стоимости печати одной страницы взяты из отчета компании Gap Intelligence под названием Pricing & Promotions («Цены и специальные предложения») за январь — февраль 2017 года. Сравнение устройств и расходных материалов, продающихся не в рамках контракта, основано на опубликованных характеристиках картриджей наибольшей емкости (включая расходные материалы с длительным сроком службы) и их ресурсе. Средний ресурс картриджей HP указан в соответствии со стандартом ISO/IEC 24711 при непрерывной печати в режиме по умолчанию. Фактический ресурс может отличаться в зависимости от печатаемых материалов и других факторов. Дополнительную информацию см. на веб-сайтах http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

[2] Картриджи увеличенной емкости не входят в комплект поставки принтера; их можно приобрести отдельно. Ресурс указан в соответствии со стандартом ISO 24711 для оригинальных картриджей увеличенной емкости HP PageWide серии 990 по сравнению с оригинальными картриджами HP PageWide серии 990. Дополнительные сведения см. по адресу hp.com/go/learnaboutsupplies.

[3] Сравнение проведено для работы устройства в режиме печати «Профессиональный».

[4] Утверждение об энергоэффективности основано на данных о типичном энергопотреблении (TEC), опубликованных на сайте energystar.gov по состоянию на ноябрь 2016 года. Данные нормализованы для определения энергоэффективности цветных лазерных принтеров HP формата A3 с заявленной скоростью печати от 20 до 80 страниц в минуту, за исключением других устройств HP PageWide. Показатели зависят от настроек устройства. Фактические результаты могут отличаться.

[5] Утверждение о меньшей потребности в ремонте основано на данных анализа BLI лучших в своем классе МФУ формата A3 по состоянию на август 2016 года; при подсчетах использованы статистические данные о ресурсе долговечных расходных материалов, опубликованные производителями и (или) находящиеся в открытых источниках. Подсчет произведен для 600 000 напечатанных страниц (с соотношением черно-белой и цветной печати 60 % к 40 % соответственно).

[6] Сравнение основано на опубликованных производителями данных о максимальной скорости цветной печати всех бизнес-принтеров HP формата A3 стоимостью 900–2300 евро и МФУ стоимостью 2000–4500 евро по состоянию на август 2016 года. В сравнении не участвовали другие продукты линейки HP PageWide. Скорость печати по технологии HP PageWide определена при работе в стандартном офисном режиме без учета времени печати первой страницы.

[7] Функция работает с Microsoft® Word и PowerPoint® 2003 и более поздних версий. Поддерживаются только латинские шрифты.

[8] Приобретается отдельно. Подробные сведения см. по адресу http://www.hp.com/go/securitymanager.

[9] Программа доступна не во всех странах. Дополнительные сведения см. по адресу http://www.hp.com/recycle.

Технические спецификации Отказ от ответственности

[1] За нагрузку принимается максимальное количество напечатанных страниц в месяц. Это значение используется для сравнения изделия с другими устройствами HP LaserJet или HP Color LaserJet и определения наилучшего выбора для конкретных целей потребителей.

[2] Согласно рекомендациям компании HP, для оптимальной работы устройства количество печатаемых в месяц страниц не должно превышать установленного значения. Оно определено с учетом интервалов замены расходных материалов и периода расширенной гарантии на устройство.

[3] Картриджи с красителями установлены, носители в лотках отсутствуют.

[4] В справочнике по совместимости расходных материалов HP DesignJet перечислены носители, совместимые с данным принтером. Вы можете использовать любые из них вне зависимости от их плотности.

http://www.hp.com/ru

Продукт может отличаться от представленного на изображениях. © HP Development Company, L.P., 2017 г. Информация в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления. Все гарантии в отношении продуктов и услуг компании HP выражены исключительно в явном виде в гарантийных обязательствах, прилагаемых к этим продуктам и услугам. Никакие сведения в данном документе не могут рассматриваться как дополнительные гарантийные обязательства. HP не несет ответственности за технические, редакторские и иные ошибки в данном документе.

Напечатано для региона: Европа, Ближний Восток и Африка 4AA6-9237RUE, Май 2017