



Lexmark MS417dn

Доступный монохромный принтер. Высокая скорость и производительность.

Lexmark MS417dn – рабочая модель начального уровня, которая отличается скоростью, производительностью и работой в сети. Идеально подходит для небольших рабочих групп. Данная модель оснащена цветным ЖК-экраном диагональю 6 см (2,4 дюйма) и кнопочной панелью, а также поддерживает самые современные функции, такие как расширенные функции защиты, высокоскоростное подключение к сети, возможность печати с мобильных устройств*, использование высокочемких картриджей, беспроводная печать, увеличенный объем загрузки. Скорость печати составляет до 38 страниц в минуту. При этом вы будете приятно удивлены его стоимостью.



До 38 стр./мин.



Тонер Unison



Сеть



Безопасность



Двусторонняя печать




Мобильность



MS417dn

Больше производственной мощности при том же великолепном качестве печати

Ускоренная печать сложных документов. MS417dn печатает графику, текст и изображения с изумительной четкостью со скоростью до 38 страниц в минуту. Благодаря высокоскоростному подключению к сети и 256 МБ памяти данные будут обработаны и переданы мгновенно. Первая распечатанная страница может быть готова всего лишь за 6,5 секунд. Эксклюзивный тонер Unison™ позволяет получить насыщенный черный цвет и плавные переходы серого от первой до последней распечатки и избежать выцветания.



4-летняя коммерческая гарантия

Когда у вас есть выбор, вы предпочитаете покупать устройство, которое защищает ваши инвестиции? Доступная качественная модель MS417dn идёт с гарантией, распространяющейся даже на ремонт, включает стоимость запасных частей при необходимости их замены в течение первых четырех лет использования.** Гарантия также включает в себя 24-часовую онлайн поддержку и доступ к технической поддержке по телефону в течение рабочего дня.

*Бесплатное приложение Lexmark для печати с мобильных устройств с ОС Android или iOS

**Предложение распространяется на продукцию, зарегистрированную в течение 90 дней с момента покупки. За исключением расходных материалов и/или деталей, такие как термоблок или устройство переноса. Чтобы подробно ознакомиться с условиями, посетите веб-страницу lexmark.com/myguarantee.



Безопасность в сочетании с конфиденциальной печатью. Возможность печати с мобильных устройств.

В принтерах этой серии используются расширенные функции обеспечения безопасности. Ваше устройство, информация и сеть будут надежно защищены от неавторизованного доступа. Храните важные документы в надежном месте, используя функцию «Конфиденциальная печать». Эта функция предполагает ввод персонализированного уникального PIN-кода на клавиатуре устройства перед распечаткой документа.

Печать с мобильных устройств с помощью дополнительного адаптера Wi-Fi или бесплатного приложения «Печать с мобильных устройств» Lexmark.

Картридж высокой емкости на 8 500 страниц

Устройство использует картридж повышенной емкости, рассчитанный на печать до 8500 страниц. Больше не нужно его встряхивать, — минимизируя тем самым паузы в рабочем процессе. Система печати Lexmark и эксклюзивный тонер Unison™ обеспечивают низкую стоимость отпечатка и служат гарантией постоянного качества печати на протяжении всего срока годности картриджа.

Легкость использования

Установка MS417dn очень проста, а благодаря быстрой настройке и полной совместимости почти со всеми операционными системами и сетями вы будете готовы к работе в считанные минуты. Быстрый контроль статуса выполняемых заданий и уровня расходных материалов с помощью легкого в использовании цветного ЖК-экрана с диагональю 6 см (2,4 дюйма) или в удаленном режиме через веб-интерфейс.

Принтер MS417dn надежен в эксплуатации, что позволяет с легкостью печатать до 7 200 страниц в месяц, благодаря нашей передовой технологии обращения с бумагой и расходным материалам с увеличенным ресурсом. Дополнительный лоток бумаги обеспечивает увеличение входной емкости до 850 листов, позволяя сократить перерывы в работе.

Экологически безопасен

Встроенная функция двусторонней печати сокращает потребление бумаги. Термоблок с мгновенным подогревом способствует сокращению потребления энергии, а печать первой страницы занимает всего 6,5 секунд. Выбирая энергосберегающий режим (сна, гибернации и Eco), вы автоматически минимизируете шумы и потребление энергии.

Компания Lexmark разработала программу по сбору картриджей (LCCP), в рамках которой все возвращенные картриджи подлежат утилизации или переработке. Больше информации см. здесь >> <http://www.lexmark-emea.com/LCCP/recycling>

Характеристики устройств		Lexmark MS417dn
Принтер		
Экран	2.4-inch (60 mm) Color LCD display	
Скорость печати: до ⁶	монохромная: 38 стр/мин	
Время печати первой страницы	монохромная: 6.5 сек	
Разрешение при печати	монохромная: 1200 Качество изображения, 1200 x 1200 dpi, Качество изображения 2400, 600 x 600 dpi	
Память / Процессор	Стандартная: 256 Мб / максимум: 256 Мб / Dual Core, 800 МГц	
Жесткий диск	Отсутствует	
Рекомендованная месячная нагрузка ²	750 - 7200 Страниц	
Максимальная месячная нагрузка: до ³	100000 страниц в месяц	
Расходные материалы⁷		
Ресурсы картриджей для лазерных принтеров ¹	до: Картридж на 2 500 страниц, Картридж высокой емкости на 8 500 страниц	
Примерный ресурс формователя изображения: До	60000 страниц, указывается из расчета: 3 стандартные страницы формата Letter/A4 на одно задание на печать при покрытии ~ 5%	
Картриджи поставляемые с продуктом ¹	Пробный картридж с тономером на 2 500 страниц (в рамках программы возврата картриджей)	
Устройства работы с бумагой		
Устройства работы с бумагой стандартные	Встроенная лоток на 250 листов, Многоцелевое уст-во подачи на 50 листов, Выходной лоток на 150 листов, встроенное устройство для двусторонней печати	
Устройства работы с бумагой	дополнительные: Лоток на 250 листов, Лоток на 550 листов, закрывающийся лоток на 550 листов	
Емкость устройства подачи бумаги: до	стандартная: 300 листов при 75 г/м ² / максимальная: 850 листов при 75 г/м ²	
Емкость выходного лотка: до	стандартная: 150 листов при 75 г/м ² / максимальная: 150 листов при 75 г/м ²	
Поддерживаемые материалы для печати	карточки, конверты, бумажные этикетки, обычная бумага, прозрачные пленки, Обратитесь к руководству по запасам и этикеткам.	
Поддерживаемые форматы бумаги	Конверт 10, Конверт 7 3/4, Конверт 9, А4, А5, Конверт DL, Должностное лицо, фолио, JIS-B5, легальный, Письмо, утверждение, универсальный, офис, А6	
Общие характеристики⁴		
Стандартные порты	Двунаправленный адаптер параллельного интерфейса Centronics IEEE 1284, сертифицированный высокоскоростной порт USB 2.0 (тип B), Gigabit Ethernet (10/100/1000)	
Дополнительные сетевые порты	Беспроводной MarkNet N8352 802.11b/g/n	
Уровень акустического шума при работе	Принтер: 54 дБ (а)	
Условия эксплуатации	Температура: от 16 до 32°C, Влажность: от 8 до 80% относительной влажности, Высота: 0 - 2896 метров	
Гарантия ⁸	4-летняя коммерческая гарантия после регистрации	
Размер (В x Ш x Г) / Вес	263 x 399 x 382 мм / 14.2 кг	
Номер по каталогу	35SC230	

¹ Среднее значение доходности стандартной страницы, объявленное в соответствии с ISO / IEC 19752. ²«Рекомендуемый ежемесячный объем Page» представляет собой набор страниц, которые помогают заказчикам оценить предложения продуктов Lexmark, основанный на среднем количестве страниц, клиенты планируют печатать на устройстве каждый месяц. ³«Максимальный месячный рабочий цикл» определяется как максимальное количество страниц, которое устройство может доставить в месяц, используя операцию многопоточности. Этот показатель обеспечивает сравнение надежности с другими принтерами Lexmark и MFP. ⁴Printers are sold subject to certain license/agreement conditions. See www.lexmark.com/printerlicense for details. ⁵Фактический выход может варьироваться в зависимости от других факторов, таких как скорость устройства, размер бумаги и ориентация подачи, покрытие тонера, источник лотка, процент печати только черного цвета и сложность усредненной печати. ⁶Скорость печати и копирования, измеренная в соответствии с ISO / IEC 24734 и ISO / IEC 24735 соответственно (ESAT). Для получения дополнительной информации см. : www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁷Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region. See www.lexmark.com/regions for more details. ⁸Предложение распространяется на продукцию, зарегистрированную в течение 90 дней с момента покупки. За исключением расходных материалов и/или деталей, такие как термоблок или устройство переноса. Чтобы подробно ознакомиться с условиями, посетите веб-страницу lexmark.com/myguarantee.

