



KONICA MINOLTA

**bizhub 5020i**

Монохромное МФУ формата А4

**bizhub  
i-SERIES —  
ЭТО УМНАЯ  
РАБОТА**  
RETHINK IT



Giving Shape to Ideas

## ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ КЛИЕНТОВ



### Беспроводная печать

Печатайте когда и откуда угодно благодаря инновационным мобильным технологиям Konica Minolta



### Сервисы

Эффективное управление парком техники, включая автоматическую доставку расходных материалов, проактивное обслуживание и удалённую настройку

## ОПЦИИ

### 1 ПОДАЧА НОСИТЕЛЕЙ

Лоток подачи  
PF-P23

Лоток подачи  
PF-P24



### 2 ПОСЛЕПЕЧАТНАЯ ОБРАБОТКА

Степлер (офлайн)  
EH-C591

### ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Обязательная опция
- Опция
- Опция может быть установлена только вместе с вышеуказанной опцией

## ПОСЛЕПЕЧАТНАЯ ОБРАБОТКА



Дуплекс



Угловое сшивание  
(Офлайн)

## ОПИСАНИЕ

### ПОДАЧА НОСИТЕЛЕЙ

|                     |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| Лоток подачи PF-P23 | 250 листов; A5–A4; 60–120 г/м <sup>2</sup> |
| Лоток подачи PF-P24 | 520 листов; A5–A4; 60–120 г/м <sup>2</sup> |

### ПОСЛЕПЕЧАТНАЯ ОБРАБОТКА

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Степлер (офлайн) EH-C591 | Скрепление 20 листов офлайн |
|--------------------------|-----------------------------|

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

### СИСТЕМА

|                                       |                                                                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Размер панели                         | 4,85"                                                                           |
| Память (стандарт/макс.)               | 1 000 Мб                                                                        |
| Интерфейсы                            | 10/100/1000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n                        |
| Сетевые протоколы                     | TCP/IP (IPv4/IPv6); LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTP(S)                               |
| Автоподатчик документов               | До 80 оригиналов; A6–A4; 64–90 г/м <sup>2</sup> ;<br>Двусторонний однопроходный |
| Ёмкость лотков (стандарт/макс.)       | 570 листов / 1 610 листов                                                       |
| Стандартный лоток подачи              | 1 × 520 листов; A6–A4; 60–120 г/м <sup>2</sup>                                  |
| Опц. Лоток подачи 1                   | 1 × 250 листов; A5–A4; 60–120 г/м <sup>2</sup> (до 2х)                          |
| Опц. Лоток подачи 2                   | 1 × 520 листов; A5–A4; 60–120 г/м <sup>2</sup> (до 2х)                          |
| Лоток ручной подачи                   | 50 листов; A6–A4; нестандартные форматы; 60–200 г/м <sup>2</sup>                |
| Автоматический дуплекс                | A4; 60–105 г/м <sup>2</sup>                                                     |
| Выходная ёмкость (стандартно)         | 250                                                                             |
| Ресурс тонера                         | 20 000 стр.                                                                     |
| Ресурс блока формирования изображения | 50 000                                                                          |
| Энергопотребление                     | 220–240 В / 50/60 Гц; Менее 805 Ватт                                            |
| Габариты (Ш × Г × В, мм)              | 495 × 427 × 518 мм (без опций)                                                  |
| Вес                                   | Около 18,9 кг (без опций)                                                       |

### ПРИНТЕР

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Разрешение печати       | 1200 × 1200 dpi                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Выход первого отпечатка | 7,5 сек                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Языки описания страниц  | PCL 6 (XL3.0); PostScript 3; XPS                                                                                                                                                                                                                                         |
| Операционные системы    | Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64);<br>Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2;<br>Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2;<br>Windows Server 2016; Windows Server 2019;<br>Macintosh OS X 10.10 или более поздние версии; Linux |
| Шрифты                  | 85 PCL Latin; 66 PostScript 3 Emulation Latin                                                                                                                                                                                                                            |
| Мобильная печать        | Mopria (Android);<br>Konica Minolta Print Service (Android);<br>Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile);<br>Google Cloud Print; WiFi Direct                                                                                                          |

### СКАНЕР

|                                 |                                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Скорость сканирования (ЧБ/цвет) | До 50/20 изобр./мин в одностороннем режиме<br>До 100/34 изобр./мин в двустороннем режиме |
| Разрешение сканирования         | 1200 × 1200 dpi                                                                          |
| Режимы сканирования             | Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-FTP;<br>Scan-to-USB; TWAIN scan; WIA scan            |
| Форматы файлов                  | JPEG; TIFF; PDF; XPS; PDF/A                                                              |
| Адреса сканирования             | Поддержка LDAP                                                                           |

### КОПИР

|                                 |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Тип печати                      | Лазерная                                  |
| Тонер                           | Полимеризованный тонер                    |
| Скорость копирования/печати A4  | До 50 стр./мин                            |
| Скорость двусторонней печати A4 | До 24 стр./мин                            |
| Выход первой копии              | 9,5 сек                                   |
| Разрешение при копировании      | 600 × 600 dpi                             |
| Градации                        | 256                                       |
| Множественное копирование       | 1–999                                     |
| Формат оригинала                | A6–A4                                     |
| Масштабирование                 | 25–400 % с шагом 1 %, автомасштабирование |

### ФАКС

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Стандарт         | Super G3               |
| Система передачи | Аналоговая, i-Fax      |
| Компрессия       | MH; MR; MMR; JBIG      |
| Факс-модем       | До 33,6 Kbps           |
| Адреса факса     | 299 адресов + 20 групп |

### ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ

|                         |                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Безопасность (стандарт) | Сетевые коммуникации SSL2; SSL3 и TLS1.0/1.1/1.2;<br>Поддержка IPsec; Поддержка IEEE 802.1x;<br>Безопасная печать; Kerberos |
| Учёт (стандарт)         | Поддержка Active Directory<br>(имя пользователя + пароль + e-mail + папка smb)                                              |
| Учёт (опц.)             | Аутентификация по пропуску (считыватель пропусков)                                                                          |
| Программное обеспечение | Net Care Device Manager; Web Connection;<br>Утилиты Driver Packaging                                                        |

